

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。

关注 | 艾滋病病毒感染者应尽早接种新冠疫苗

云南省文山州人民医院 1周前



02:57

05:21

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。



自新冠疫苗陆续问世以来，是否应该接种新冠疫苗成为困扰艾滋病病毒者的一大问题。

新冠疫苗对艾滋病病毒感染者来说安全吗？

艾滋病病毒感染者是否应该接种新冠疫苗？

这些问题，我们之前也进行过解答。🔗



近日，世界卫生组织根据最新数据通过其《科学5分钟》(Science in 5) 视频节目，再次确认新冠疫苗对艾滋病病毒感染者是安全的。

希望小伙伴看了视频以后，能解开心中的疑惑，尽早接种新冠疫苗。

04:50

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。

问题一

新冠肺炎疫情对艾滋病病毒感染者的风险有哪些？

解答

有数据表明，艾滋病病毒感染者因新冠肺炎而患严重疾病和住院的风险较高。一旦住院，**死亡的风险也会高 30%**。

世界卫生组织十分关注这一项非常重要的新数据，同时这个数据也有助于世界各国和各国人民优先考虑对艾滋病病毒感染者的高血压和糖尿病进行检测、治疗和管理。这个数据的重要性还在于让我们看到，在过去几年里，以及在新冠肺炎大流行期间，艾滋病预防和检测的服务可及性下降了。

这些服务需要重新启动和维护，以便所有艾滋病病毒感染者都能获得抗逆转录病毒治疗，通过检测人们就会知道自己是否感染了艾滋病病毒。现在也开始考虑让艾滋病病毒感染者优先接种新冠病毒疫苗了。



问题二

艾滋病病毒感染者应该优先接种新冠疫苗吗？

解答

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。

新冠疫苗。

世界卫生组织一直在研究疫苗对艾滋病病毒感染者来说是否安全。目前市面上的所有疫苗都适用于艾滋病病毒感染者，当然也可以提供足够的保护。

现在有许多研究关注免疫力低下或免疫抑制的人群是否需要再接种一剂疫苗，相关数据目前还不清楚。我们也想了解艾滋病病毒感染者在将来是否需要打加强针。

但我们知道，世界的大多数地方 — 在中低收入国家，在艾滋病负担最重的非洲，那里的人们甚至没有接种第一针疫苗。因此，我们迫切需要开始为世界各地的人们接种疫苗，并将艾滋病病毒感染者、患有多种疾病的人、老年人以及一线工作人员一起列入需要接种疫苗人群的行列。



问题三

新冠疫苗对艾滋病感染者的安全性如何？

解答

到目前为止，根据我们对世界各地紧急使用的所有疫苗的了解，它们**对艾滋病病毒感染者都是安全的**。这些疫苗都没有使用减毒活疫苗策略，这一策略在过去禁止用于艾滋病病毒感染者的免疫计划。但现在所有这些疫苗都是有效的。我们希望艾滋病病毒感染者都在接受治疗，因为有些人担心新一代疫苗可能对那些 CD4 非常低、未接受艾滋病病毒治疗或免疫抑制的人不那么有效，但相关数据还没有定论。

我们还需要跟进并更多地了解南非正在进行的一些新一代疫苗临床试验。**我们非常鼓励艾滋病病毒感染者接种疫苗，无论他们的 CD4 高低或病毒载量是否得到抑制，都应该接种疫苗。**



来源：联合国艾滋病规划署

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。

合院区日削料全刀印情况



总院院区

(地址：文山市开化中路228号天桥旁)

胸外科心脏大血管外科、神经外科、骨一科、骨二科、骨四科、胃肠外科、心血管内科、肿瘤科、神经内科一病区、消化内科、呼吸内科、中医科康复医学科、老年病科、皮肤科风湿免疫科、急诊科、口腔科、体检科、全科医学科。

城南院区

(地址：文山市腾龙北路梧桐上河居旁)

妇科、产科、儿科、小儿外科、新生儿科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、骨三科、肝胆外科、泌尿外科、乳腺科甲状腺科烧伤整形外科、重症医学科（ICU）、内分泌科、神经内科二病区、急诊科、发热门诊、心血管内科、肾病学科血液内科。


新平院区

(地址：文山市新平坝社区)

感染科、精神科一病区、精神科三病区。

建卡 挂号 门诊缴费 报告单查询

扫描以下二维码
轻松搞定




此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。



**更多精彩内容
请关注公众号**

文山州人民医院院训



德源于心、爱显于行、技精于研、业兴于勤